NOVY Scheda tecnica

692|20

Cappa telescopica
Telescopic 90 cm
Acciaio inox

EAN 5414425006922

Etichetta Energetica

▪ Classe di efficienza energetica (kWh/anno) (AEChood)	C
▪ Assorbimento annuo (kWh/anno) (AEChood)	83,2
▪ Classe di Efficienza Fluido-Dinamica (FDEhood)	D
▪ Classe di efficienza luminosa (LEhood)	A
▪ Classe di Efficienza di Filtraggio dei Grassi (GFEhood)	F

Funzioni e caratteristiche

▪ Motore	Integrato
▪ Isolante fonoassorbente	Integrato
▪ Riciclo	Opzionale
▪ Auto stop	-
▪ Filtro antigrasso	609014
▪ Numero di filtri antigrasso	2
▪ Indicatore di pulizia dei filtri antigrasso	-
▪ Indicatore di pulizia dei filtri di riciclo	-
▪ Metodo di controllo	Manopole
▪ Livelli di potenza	3

Dimensioni

▪ Dimensioni prodotto (LxPxA)(mm)	898 x 290 x 348
▪ Dimensioni dell'intaglio (LxP) (mm)	860 x 180
▪ Dimensioni minime del corpo (LxPxH) (mm)	900 x 280 x 450
▪ Distanza (Hmin-Hmax) tra cappa e piano di cottura a induzione (mm)	650 - 750
▪ Distanza (Hmin-Hmax) tra cappa e piano di cottura a gas (mm)	650 - 750
▪ Distanza (Hmin-Hmax) tra cappa e piano di cottura elettrico (mm)	600 - 750
▪ Diametro condotto di uscita fumi (mm)	150
▪ Posizionamento condotto di uscita	Sopra

Illuminazione

▪ Tipologia di luci funzionali	LED
▪ Illuminazione funzionale ad intensità regolabile	-
▪ Soft-ON/OFF	▪
▪ Numero di luci funzionali	2
▪ Assorbimento totale delle luci funzionali (W)	4
▪ Colore delle luci funzionali (K)	2700

Volume d'aria e rumorosità

▪ Volume d'aria senza canalizzazione (m^3/h)	940
▪ Volume d'aria in uscita alla velocità 1 (m^3/h) / Massima pressione in uscita alla velocità 1 (Pa)	353 / 313
▪ Volume d'aria in uscita alla velocità 2 (m^3/h) / Massima pressione in uscita alla velocità 2 (Pa)	423 / 347

Volume d'aria e rumorosità

▪ Volume d'aria in uscita alla velocità 3 (m³/h) / Massima pressione in uscita alla velocità 3 (Pa)	587 / 397
▪ Pressione sonora in uscita alla velocità 1 (dB(A)) / Potenza sonora in uscita alla velocità 1 (dB(A))	39 / 50
▪ Pressione sonora in uscita alla velocità 2 (dB(A)) / Potenza sonora in uscita alla velocità 2 (dB(A))	43 / 55
▪ Pressione sonora in uscita alla velocità 3 (dB(A)) / Potenza sonora in uscita alla velocità 3 (dB(A))	50 / 61

Caratteristiche tecniche

▪ Assorbimento massimo (W)	194
▪ Voltaggio (V)	230
▪ Frequenza (Hz)	50
▪ Power consumption in off-mode (Po) (W)	0.00
▪ Peso netto (kg)	15,7
▪ Length power supply cable (m)	1,1

Disegno tecnico



Accessori

Kit di riciclo

692400	Kit con filtri Monoblock per 691, 692, 693

906450	Griglia di scarico per armadio a muro nero

Curva di efficienza