NOVY Scheda tecnica

7840|01

Cappa de parete
Vision 120 cm
Nero

EAN 5414425103942

Etichetta Energetica

▪ Classe di efficienza energetica (kWh/anno) (AEChood)	A+
▪ Assorbimento annuo (kWh/anno) (AEChood)	49,3
▪ Classe di Efficienza Fluido-Dinamica (FDEhood)	A
▪ Classe di efficienza luminosa (LEhood)	A
▪ Classe di Efficienza di Filtraggio dei Grassi (GFEhood)	C

Funzioni e caratteristiche

▪ Metodo di controllo	Comandi Touch
▪ Livelli di potenza	3 + power
▪ Ripristino automatico della potenza (minuti)	6
▪ Motore	Integrato
▪ Isolante fonoassorbente	Integrato
▪ Funzione InTouch	Opzionale
▪ Auto stop	▪
▪ Spegnimento ritardato (minuti)	10
▪ Numero di filtri antigrasso	2
▪ Indicatore di pulizia dei filtri antigrasso	▪
▪ Indicatore di pulizia dei filtri di riciclo	-

Dimensioni

▪ Dimensioni del prodotto in modalità aspirante (LxPxHmin-Hmax) (mm)	1198 x 426 x 830 - 1100
▪ Dimensioni del prodotto in modalità filtrante (LxPxHmin-Hmax) (mm)	1198 x 426 x -
▪ Altezza massima del camino opzionale in modalità aspirante (mm)	1390
▪ Distanza (Hmin-Hmax) tra cappa e piano di cottura a induzione (mm)	500 - 750
▪ Distanza (Hmin-Hmax) tra cappa e piano di cottura a gas (mm)	650 - 750
▪ Distanza (Hmin-Hmax) tra cappa e piano di cottura elettrico (mm)	500 - 750
▪ Posizionamento condotto di uscita	Sopra, Dietro

Illuminazione

▪ Tiplogia di luci funzionali	Led
▪ Illuminazione regolabile in intensità	-
▪ Soft-ON/OFF	-
▪ Assorbimento totale delle luci funzionali (W)	4
▪ Colore delle luci funzionali	2700

Volume d'aria e rumorosità

▪ Volume d'aria senza canalizzazione (m^3/h)	800
▪ Volume d'aria alla velocità 1 (m^3/h) / Pressione massima alla velocità 1 (Pa)	239 / 321
▪ Volume d'aria alla velocità 2 (m^3/h) / Pressione massima alla velocità 2 (Pa)	318 / 501
▪ Volume d'aria alla velocità 3 (m^3/h) / Pressione massima alla velocità 3 (Pa)	483 / 558
▪ Volume d'aria alla velocità massima (m^3/h) / Pressione massima alla velocità massima (Pa)	784 / 589

Volume d'aria e rumorosità

▪ Pressione sonora alla velocità 1 (dB(A)) / Potenza sonora alla velocità 1 (dB(A))	25 / 32
▪ Pressione sonora alla velocità 2 (dB(A)) / Potenza sonora alla velocità 2 (dB(A))	32 / 42
▪ Pressione sonora alla velocità 3 (dB(A)) / Potenza sonora alla velocità 3 (dB(A))	41 / 52
▪ Pressione sonora alla velocità massima (dB(A)) / Potenza sonora alla velocità massima (dB(A))	51 / 62

Caratteristiche tecniche

▪ Assorbimento massimo (W)	325
▪ Voltaggio (V)	220-230
▪ Frequenza (Hz)	50
▪ Lunghezza del cavo elettrico (m)	1,3
▪ Assorbimento in modalità stand-by (Ps) (W)	0.29
▪ Peso netto (kg)	38

Disegno tecnico



Accessori per l'installazione

Schienale e prolunga camino

- 7830100 Prolunga per camino

Accessori

Kit per illuminazione esterna

990021 Kit per telecomando (InTouch)

Curva di efficienza