

Mood 108 cm
Look Acero

EAN 5414425214211



Funciones y características

▪ Mandos	Mando a distancia
▪ Número de velocidades	4
▪ Motor	Integrado
▪ Silenciador	Integrado
▪ Recirculación	Estándar, Monoblock
▪ Función InTouch	Estándar
▪ Auto stop - Parada automática después de 3h	▪
▪ Parada diferida (minutos)	30
▪ Número de filtros de grasa	4
▪ Filtro de grasa	7550030
▪ Indicación de limpieza del filtro de grasa	▪
▪ Indicación de limpieza del filtro de recirculación	▪

Dimensiones

▪ Dimensiones del producto salida al exterior (LxAxHmin-Hmax) (mm)	1080 x 246 x -
▪ Dimensiones del producto con recirculación (LxAxHmin-Hmax) (mm)	1080 x 246 x 370 - 370
Altura recomendada entre la encimera y el fondo de la campana extractora	
▪ con placa de inducción (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 850
Altura recomendada entre la encimera y la parte inferior de la campana	
▪ extractora con cocina a gas (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 850
Altura recomendada entre la encimera y la parte inferior de la campana	
▪ extractora con placa de cocción eléctrica o cerámica (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 850
▪ Posición de la salida del aire/motor	Arriba

Iluminación

▪ Tipo de iluminación funcional	Led
▪ Tipo de iluminación atmosférica	Led
▪ Iluminación regulable	▪
▪ Soft-ON/OFF	▪
▪ Número de puntos de luz Iluminación atmosférica	1
▪ Consumo total de iluminación funcional (W)	32
▪ Consumo total de iluminación ambiental (W)	32
▪ Iluminación funcional color temperature modificable	2700-5000
▪ Iluminación atmosférica color temperatura regulable	2700-5000

Caudal y nivel de ruido





▪ Caudal salida libre (m³/h)	1010
▪ Caudal 1 (m³/h)	324
▪ Caudal 2 (m³/h)	432
▪ Caudal 3 (m³/h)	534
▪ Caudal 4 (m³/h)	551
▪ Potencia acústica vel. 1 (dB(A)) / Presión acústica vel. 1 (dB(A))	41 / 53
▪ Potencia acústica vel. 2 (dB(A)) / Presión acústica vel. 2 (dB(A))	47 / 59
▪ Potencia acústica vel. 3 (dB(A)) / Presión acústica vel. 3 (dB(A))	52 / 64

Caudal y nivel de ruido

▪ Potencia acústica vel. 4 (dB(A)) / Presión acústica vel. 4 (dB(A))	57 / 69
--	---------

Características técnicas

▪ Consumo total (W)	202
▪ Voltaje (V)	220-230
▪ Frecuencia (Hz)	50
▪ Peso neto (kg)	35,5



Accesorios de instalación

Extensión chimenea acero inox

- 7550100 Alargo cable de acero (4x3,5m)
- 7555300 Embellecedor/remate techo en negro

Accesorios adicionales

- 7555500 Placa de techo

