

Cappa de parete
Flat'line 90 cm (senza motore)
Acciaio inox



EAN 5414425076055

Funzioni e caratteristiche

▪ Metodo di controllo	Pulsanti
▪ Livelli di potenza	3 + power
▪ Ripristino automatico della potenza (minuti)	6
▪ Motore	Senza
▪ Isolante fonoassorbente	Integrato
▪ Funzione InTouch	Opzionale
▪ Auto stop	▪
▪ Spegnimento ritardato (minuti)	10
▪ Numero di filtri antigrasso	1
▪ Filtro antigrasso	7400020
▪ Indicatore di pulizia dei filtri antigrasso	▪
▪ Indicatore di pulizia dei filtri di riciclo	-

Dimensioni






▪ Dimensioni del prodotto in modalità aspirante (LxPxHmin-Hmax) (mm)	898 x 554 x 660 - 1050
▪ Dimensioni del prodotto in modalità filtrante (LxPxHmin-Hmax) (mm)	898 x 554 x -
▪ Altezza massima del camino opzionale in modalità aspirante (mm)	1410
▪ Distanza (Hmin-Hmax) tra cappa e piano di cottura a induzione (mm)	650 - 750
▪ Distanza (Hmin-Hmax) tra cappa e piano di cottura a gas (mm)	650 - 750
▪ Distanza (Hmin-Hmax) tra cappa e piano di cottura elettrico (mm)	600 - 750
▪ Diametro condotto di uscita fumi (mm)	150
▪ Posizionamento condotto di uscita	Sopra

Illuminazione

▪ Tipologia di luci funzionali	Led
▪ Illuminazione regolabile in intensità	▪
▪ Soft-ON/OFF	▪
▪ Assorbimento totale delle luci funzionali (W)	12

Caratteristiche tecniche

▪ Assorbimento massimo (W)	12
▪ Voltaggio (V)	220-230
▪ Frequenza (Hz)	50
▪ Lunghezza del cavo elettrico (m)	1,3
▪ Assorbimento in modalità stand-by (Ps) (W)	0.25



Accessori per l'installazione

Motore remoto

- 245999
- 445999
- 745999
- 755999

Motore remoto per installazione interna

Motore esterno a parete

Motore per tetto piatto 48,8 cm, 1.150 m³/h

Motore per tetto piatto su silenziador integrato 78,4 cm, 1.145 m³/h

Cavo di prolunga

- 700092

Prolunga per motori remoti (5 m)

Schienale e prolunga camino

- 7600100
- 150250
- 150275

Prolunga per camino

Schienale 900×500×15 (A×L×P) (mm) Acciaio inox

Schienale 900×750×15 (A×L×P) (mm) Acciaio inox

Accessori

Kit per illuminazione esterna



990026

Kit per telecomando (InTouch)



990030

Kit di collegamento valvola esterna o illuminazione esterna

